

DIAMANTVOEGENFREZEN EN -SLIJKOPPEN

Diamantvoegenfrezen

22

Diamantslijpkoppen

23



VOEGENFREZEN SLIJKOPPEN





DIAMANTVOEGENFREZEN

CARAT H-PREMIUM, type CTP

- Voor het uitslijpen van middelharde tot harde cementvoegen.
- Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik.
- Lange beschermsegmenten voor een zeer lange levensduur.
- Segmentbreedte: 6 mm.



Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
80	22,2	CTP0803000
115	22,2	CTP1153000
125	22,2	CTP1253000
180	22,2	CTP1803000



CARAT Z-PREMIUM, type CTC

- Voor het uitslijpen van zachte cementvoegen.
- Hoge kwaliteit voor professioneel gebruik.
- Lange beschermsegmenten voor een zeer lange levensduur.
- Segmentbreedte: 6 mm.



Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
115	22,2	CTC1153000
125	22,2	CTC1253000



- Segmentbreedte: 8 mm.

125

22,2

CTC1253008


CARAT Z-PREMIUM, type STC met zigzag-segmenten

- Segmentbreedte: 8 mm.



Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
125	22,2	STC1253008






CARAT BETON PREMIUM, type CUM

- Brede segmentverdeling voor gelijkmatig slijpen.
- Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.


Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
100	22,2	CUM1003C00
100	M14	CUM100MC00
110	15,0	CUM1101C00
125	22,2	CUM1253C00
125	M14	CUM125MC00
180	22,2	CUM1803C00



CARAT BETON STANDARD, type DD

- Dubbele rij segmenten voor een agressieve en snelle bewerking.
- Hoge kwaliteit en lange levensduur.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.

Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
100	22,2	CUD1003C00
110	15,0	CUD1101C00
110	22,2	CUD1103C00
125	22,2	CUD1253C00
180	22,2	CUD1803C00





DIAMANTSLIJKOPPEN

CARAT BETON ECONOMY, type DC

- Enkele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Segmenthoogte: 4 mm.



Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer	
100	22,2	CUC1003000	
110	22,2	CUC1103000	
125	22,2	CUC1253000	
180	22,2	CUC1803000	



CARAT DUSTEC® SLIJKOPPEN

- Hoge kwaliteit, zeer lange levensduur.
- Dubbele rij segmenten.
- De gaten in de kern maken de slijpkop geschikt voor machines met stofafzuiging zoals de Carat BS-1252.
- Leverbaar in 2 types: beton en baksteen.
- Segmenthoogte: 4 mm.

Type **BETON PREMIUM**

- Voor het slijpen van harde tot zeer harde steensoorten.

Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
125	22,2	CUBD1253C0
180	22,2	CUBD1803C0



Type **BAKSTEEN PREMIUM**

- Voor het slijpen van zachte, zanderige steensoorten.

Ø mm	Asgat mm	Bestelnummer
125	22,2	CUBD1253A0
180	22,2	CUBD1803A0

